




Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Spuiten per 100 liter	LVM/fog per 1.000 m ²	niet-grondgeb. toelating	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden									
Bladluis	Actara	thiamethoxam	12679 N	4	10 gr				
	Admire	imidacloprid	11483 N	4	10 gr			druppelen op substraat; 3,5 gr/1000 planten	
	Calypso	thiacloprid	12452 N	4	25 ml		ja		
	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml		enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4	25 gr				
	Kohinor 70 WG	imidacloprid	12972 N	4	10 gr			druppelen op substraat; 3,5 gr/1000 planten	
	Mesuroi 500 SC	methiocarb	11720 N	1a	100 ml			werkt op katoenluis. Toegelaten in (niet grond gebonden of recirculerende teelten)	
	NeemAzal	azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml			breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten	
	Pirimor	pirimicarb	5794 N	1a	50 gr			werkt niet tegen alle soorten luizen	
	Pirimor rook	pirimicarb	5793 N	1a				1 rookontwikkelaar per 700m ² , temperatuur hoger dan 22 graden	
	Plenum 50 WG	pymetrozine	12491 N	9b	20 gr				
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml			
	Tepeki	flonicamid	12757 N	9c	14 g				
	Schild-, dopluis	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml		enkele malen herhalen, interval 7 dagen
Envidor		spirodiclofen	12477 N	23	40 ml			niet toegelaten in rozen i.v.m. fytotoxiciteit	
Wolluis	Admire	imidacloprid	11483 N	4	10 gr			enkele malen herhalen Altijd uitvloerier toevoegen	
Mineervlieg	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml		enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Milbeknock	milbemectine	12364 N	6	100 ml				
	Milbemectine 1%	milbemectine	13204 N	6	100 ml				
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml			
	Trigard	cyromazin	12014 N	17	100 ml	100 ml		werkt alleen tegen larvestadium, trage aanvangswerking	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	50 ml		0,5 tot 1 ltr/ha. Toepassen 1000/2000 l water/ha	
Rups	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml		enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Dimilin vlb	diffubenzuron	10604 N	15	25 ml			rupsen in zo jong mogelijk stadium	
	Fame	flubendiamide	13289 N	28	25 gr			Alleen in niet grondgebonden teelt. 2 bespuitingen met interval van 7 dagen	
	Nomolt	teflubenzuron	9914 N	15	100 ml			Alleen in bedekte niet bodemgebonden teelt toegestaan	
	Proclaim	emamectin benzoaat	13260 N	6	75 gr				
	Runner	methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml				
	Steward	indoxacarb	12371 N	22	12,5 gr				
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml		max. 2 keer per jaar	
	Turex 50 WP	<i>Bacillus thuringiensis kurstaki x aizawai</i>	11702 N	11	50 gr				
	XenTari	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	12437 N	11	100 gr			met uitzondering van anjer ivm waslaag beschadiging	
	Wittevlieg	Actara	thiamethoxam	12679 N	4	40 gr			
		Admiral	pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml			
Admire		imidacloprid	11483 N	4	10 gr			druppelen op substraat; 14 gr/1000 planten	
Botanigard vlb		<i>Beauveria bassiana</i>	12611 N	-	125 ml			middel o.b.v. schimmelsporen, 3-4x toepassen, interval 5-7 dgn	
Botanigard WP		<i>Beauveria bassiana</i>	12612 N	-	62,5 g			middel o.b.v. schimmelsporen, 3-4x toepassen, interval 5-7 dgn	
Carex		pyridaben	11101 N	21	70 ml			scherp middel, kan schade veroorzaken	
Decis EC		deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml		enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
Gazelle		acetameprid	12809 N	4	25-50 gr				
Kohinor 70 WG		imidacloprid	12972 N	4	10 gr			druppelen op substraat; 14 gr/1000 planten	
Mycotal		<i>Verticillium lecanii</i>	10980 N	-	100 gr			alleen tegen larve. 250 ml Addit toevoegen voor betere werking	
Nomolt		teflubenzuron	9914 N	15	50 ml			werkt alleen tegen larvestadium	
Oberon		spiromesifen	12588 N	23	50 ml		ja	Alleen in bedekte teelt. Proefbespuiting door mogelijke gewasreactie	
PreFeRal		<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	12694 N	-	100 gr			insecticide op basis van schimmelsporen	
Sumicidin super		esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml			
Trips		Botanigard vlb	<i>beauveria bassiana</i>	12611 N	-	125 ml			insecticide op basis van schimmelsporen
		Conserve	spinosad	12363 N	5	75 ml			
		Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml		enkele malen herhalen, interval 7 dagen
	Match	lufenuron	12821 N	15	150 ml		ja	In niet-grondgeb. bedekte teelt. Van 1 mrt tot 1 sept max 2x in max 850 L water toepassen	
	Mesuroi 500 SC	methiocarb	11720 N	1a	100 ml			alleen in bedekte teelten. Dringend vereiste toelating voor onbedekte teelt van 1 maart t/m 30 sept	
	Mycotal	<i>Verticillium lecanii</i>	10980 N	-	100 gr			alleen tegen larve. 250 ml Addit toevoegen voor betere werking	
	NeemAzal	azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml			breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten	
	Steinernema-System	<i>Steinernema feltiae</i>	-	-	-			voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur	
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml			
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	100 ml			
	Spint	Apollo	chlofentezin	8794 N	10a	30 ml			
Borneo		etoxazool	13227 N	10b	50 ml			maximaal 1x per teeltjaar	
Cantack		acequinocyl	12939 N	20b	100 ml				
Carex		pyridaben	11101 N	21	70 ml			scherp middel, kan schade veroorzaken	
Envidor		spirodiclofen	12477 N	23	40 ml			niet toegelaten in rozen i.v.m. fytotoxiciteit	
Floramite		bifenazaat	12421 N	25	40 ml			het middel heeft een contactwerking en werkt tegen spint en ei	
Masai 25 WG		tebufenpyrad	11781 N	21	12,5 gr				
Milbeknock		milbemectine	12364 N	6	50 ml				
Milbemectine 1%		milbemectine	13204 N	6	50 ml				
NeemAzal		azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml			breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten	
Nissorun spp		hexythiazox	9704 N	10a	50 g			trage aanvangswerking, werkt alleen op ei- en nimfenstadia	
Nissorun vlb		hexythiazox	10379 N	10a	20 ml				
Oberon		spiromesifen	12588 N	23	50 ml		ja	Alleen in bedekte teelt. Proefbespuiting door mogelijke gewasreactie	
Scelta		cyflumetofen	13440 N	un	100 ml			max. 4x per jaar	

	Torque (WP)	fenbutatinoxide	6525 N	12	50 gr		ja	opgebruik tot 31-12-2012
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	25 ml	50 ml		
Slakken	Brabant slakkendood	metaldehyde	4377 N	-	-			7 kg per hectare. Tussen maart en september toegelaten
	Sluxx slakkenkorrels	ijzer(III)fosfaat	13316 N	-	-			7 kg per hectare ofwel 0,7 gram per m2
	Mesuroi PRO	methiocarb	4859 N	1a	-		ja	3 - 5 gr per 10 m2. Niet grondgebonden teelt onder glas. Op recept
Varenrouwmug	Dimilin vlb	difflubenzuron	10604 N	15	25 ml			werkt op larven
	Dimilin spp	difflubenzuron	6774 N	15	50 g			werkt op larven
Mijten	Carex	pyridaben	11101 N	21	70 ml			scherp middel, kan schade veroorzaken
	Floramite	bifenazaat	12421 N	25	40 ml			
	Torque (WP)	fenbutatinoxide	6525 N	12	50 gr		ja	opgebruik tot 31-12-2012
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	25 ml			
Aaltjes	Mocap 20 GS	ethoprofos	12516 N	1b	-			Alleen in lerie toegelaten. 50 kg per ha. 10 - 15 cm inwerken direkt na toepassing
	Vydate 10G	oxamyl	12409 N	1a	-			Alleen grondgebonden teelt. 400 gr / are. Voor planten. 15 cm inwerken
Wortelduizenpoot	Mocap 20 GS	ethoprofos	12997 N	1b	-			Dringend vereiste toelating Vanaf 1 januari tot 30 september 2011 bedekte grondgeb teelt v snijbloemen op klei-, veen- en zavelgrond. 25 kg / ha. 15 cm inwerken

Fungiciden

Meeldauw	Baycor flow	bitertanol	11463 N	G1	90 ml			altijd een uitvloeier gebruiken
	Rocket EC	triflumizool	13378 N	G1	100 ml			
	Flint	trifloxystrobin	12289 N	C	12,5 gr			
	Frupica SC	mepanipyrin	12229 N	D	90 ml			max 2 x per jaar. Max 0,9 L per ha. Neveneffect op botrytis
	Ortiva	azoxystrobin	12169 N	C3	80 ml			niet in lichtarme periode toepassen
Valse Meeldauw	Daconil 500 vloeibaar	chloorthalonil	7827 N	M5	300 ml			
	Paraat	dimethomorph	11432 N	H	50 gr			
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	F4	150 ml			In volgrondsteelt van Helichrysum
Roest	Vondac DG	maneb	10602 N	M3	300 gr			
	Collis	kresoxim-methyl, boscalid	12504 N	C	150 ml		ja	via proefbespuiting vaststellen of het middel gewasveilig is.
	Daconil 500 vloeibaar	chloorthalonil	7827 N	M5	300 ml			
	Dithane DG	mancozeb	10318 N	M3	300 gr			
	Flint	trifloxystrobin	12289 N	C	12,5 gr			
	Kenbyo	kresoxim-methyl	11841 N	C	100 ml			
	Mancozeb flowable	mancozeb	10274 N	M3	480 ml			
Phytophthora	Fenomenal	fenamidone & fosetyl-aluminium	12824 N					druppelen 3 kg / ha. Alleen niet grondgebonden teelt
	Paraat	dimethomorph	11432 N	H	50 gr			
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	F4				voor dosering zie etiket
	Ridomil Gold EC	metalaxyl-M	12281 N	A	5 / 20 ml			voor dosering zie etiket
	Topsin M vlb	thiofanaat-methyl	7211 N	B	140 ml			
Pythium	AAterra ME	etridiazool	8766 N	F3	1 ml per m2			Altijd naberegenen. Bij chrysant 1 ml per m2
	Previcur N	propamocarb-hydrochloride	7920 N	F4	150 ml			Aflever + opgebruik tot 01-09-2011
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	F4				aangieten; per pot 150 ml/100 ml, 200-300 ml/ 10 l/ m2 potgrond, grondbehandeling na zaai 250 ml behandeling na stekken, verspenen, oppot; preventief 5-10 ml/ 2 l curatief 10-15 ml/ 2 l
	Ridomil Gold EC	metalaxyl-M	12281 N	A	5 / 20 ml			voor dosering zie etiket
Botrytis	Rovral Aquaflor	iprodison 50 %	8928 N	F1	100 ml	200 - 300 ml		
	Switch	fludioxonil & cyprodinil	12819 N		80 gr		ja	
	Teldor	fenhexamide	12130 N	G3	100 gr			1,5 kg / ha in de volgrond
	Thiram Granuflo	thiram	10172 N	M3	250 gr			
	Topsin M vlb	thiofanaat-methyl	7211 N	B	140 ml			
Sclerotinia	Contans WG	<i>Coniothyrium minitans</i>	12423 N					4 kg / ha. 10 cm diep inwerken
	Rovral Aquaflor	iprodison 50 %	8928 N	F1	100 ml			
	Topsin M vlb	thiofanaat-methyl	7211 N	B	140 ml			
Rhizoctonia	Rizolex vlb	tolclofos-methyl	11098 N	F3				
	Rovral Aquaflor	iprodison 50 %	8928 N	F1	100 ml			
Fusarium	Topsin M vlb	thiofanaat-methyl	7211 N	B				aangieten met 550 ml per 100 L
Bladvlekkenziekte	Daconil 500 vloeibaar	chloorthalonil	7827 N	M5	300 ml			

Neveneffect op natuurlijke bestrijders

 inzetbaar in geïntegreerde teelt
 Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
 Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.

Indeling insecticiden

- 1a) carbamaten
- 1b) organische fosforverbindingen
- 2) fipronil
- 3) pyrethroiden
- 4) neonicotinen
- 5) spinosad
- 6) avermectinen
- 7) pyriproxyfen
- 9) pymetrozinen
- 10) thiazolidines
- 11) bacillus thuringiensis
- 12) organische tinverbindingen

Indeling fungiciden

- A) xylalanine verbindingen
- B) benzimidazolen
- C) strobilurinen
- D) anilinoimidinolen
- F1) dicarboximiden
- F3) thiaziazool verbindingen
- F4) carbamaten
- G1) triazolinen
- G3) hydroxyanilide verbindingen
- H) cinmarin zuren
- M3) dithiocarbamaten
- M5) benzonitrilen
- M6) sulfamide verbindingen
- U) fosfonaten

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming

Honselersdijk: Arend-Sosef BV 0174 - 630214
Emmen Arend-Sosef BV 0174 - 630214
Venlo - Huissen Arend-Sosef BV 077 - 4722557

U kunt uw vragen ook mailen naar: biologie@arendsosef.nl

- * Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.
- * Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.
- * Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
- * Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade-lijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- * Het is niet toegestaan zonder toestemming van Arend-Sosef BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.