


Plaaig / ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Sputen per 100 L	LVM/fog per 1000 m <sup>2</sup>	Opmerkingen	
<b>Insecticiden en acariciden</b>								
<b>Bladluis</b>	Actara	thiamethoxam	12679 N	4	10 gr			
	Admire	imidacloprid	11483 N	4	10 gr		gebruik Kohinor 70 WG	
	Calypto	thiacloprid	12452 N	4	25 ml			
	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4	25 gr			
	Kohinor 70 WG	imidacloprid	12972 N	4	10 gr			
	Mesurool 500SC	methiocarb	11720 N	1a	100 ml		alleen katoenluis	
	NeemAzal	azadirachtine	12455 N	26	250 ml			
	Pirimor	pirimicarb	5794 N	1a	50 g		werkt niet op katoenluis	
	Pirimor rook	pirimicarb	5793 N	1a			1 rookontwikkelaar per 700 m <sup>2</sup> , temp hoger dan 22 graden	
	Plenum 50 WG	pymetrozine	12491 N	9b	20 gr			
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml		
	Teppeki	flonicamid	12757 N	9c	14 g			
	<b>Rups</b>	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen
		Dimilin vlb	diflubenzuron	10604 N	15	25 ml		rupsen in zo jong mogelijk stadium
Fame		flubendiamide	13289 N	28	25 gr		Alleen niet grondgebonden teelt. 2 bespuitingen met interval van 7 dagen	
NeemAzal		azadirachtine	12455 N	26	250 ml			
Nomolt		teflubenzuron	9914 N	15	100 ml		alleen in bedekte niet bodemgebonden teelt toegestaan	
Proclaim		emamectine benzoaat	13260 N	6	75 gr			
Runner		methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml			
Steward		indoxacarb	12371 N	22	12,5 gr			
Sumicidin super		esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml		
Turex 50 WP		<i>Bacillus thuringiensis kurstaki x aizawai</i>	11702 N	11	50 gr			
XenTari		<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	12437 N	11	100 gr	150-200 gr		
<b>Trips</b>		Botanigard vlb	<i>Beauveria bassiana</i>	12611 N	-	125 ml		insecticide op basis van schimmelsporen
		Conserve	spinosad	12363 N	5	75 ml		neveneffect op rupsen
		Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen
		Mesurool 500SC	methiocarb	11720 N	1a	100 ml		alleen bedekte
	Mycotal	Verticillium lecanii	10980 N	-	100 gr		alleen tegen larve. 250 ml Addit toevoegen voor betere werking	
	NeemAzal	azadirachtine	12455 N	26	250 ml		breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten	
	Steinemema-System	<i>Steinernema feltiae</i>					voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur	
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml		
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml			
	<b>Spint</b>	Borneo	etoxazole	13227 N	10b	50 ml		max. 1 x per teeltjaar
Carex		pyridaben	11101 N	21	70 ml			
Cantack		acequinocyl	13939 N	-	100 ml		werkt tegen alle stadia	
Envidor		spirodiclofen	12477 N	23	40 ml			
Floramite		bifenazaat	12421 N	25	40 ml	40 ml	het middel heeft een contactwerking en werkt tegen spint en ei	
Masai 25 WG		tebufenpyrad	11781 N	21	12,5 gr			
Mesurool 500SC		methiocarb	11720 N	1a	100 ml		nevenwerking spint	
Milbeknock		milbemectine	12364 N	6	50 ml			
Milbemectine 1%		milbemectine	13204 N	6	50 ml			
NeemAzal		azadirachtine	12455 N	26	250 ml			
Scelta		cyflumetofen	13440 N	un	100 ml		max. 4x per jaar	
Vertimec Gold		abamectine	13087 N	6	25 ml			
<b>Bollenmijt</b>	Actellic 50	pirimifos-methyl	6469 N	1b			bollen bespuiten en bewaren bij 20-23 C. 48 uur lucht niet verseren In gesloten cel. Toelating als fustbehandeling	
<b>Bonenvlieg</b>	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
<b>Grondluis</b>	Admire	imidacloprid	11483 N	4	10 gr		gebruik Kohinor 70WG	
	Kohinor 70 WG	imidacloprid	12972 N	4	10 gr			
<b>Slakken</b>	Brabant slakkendood	metaldehyde	4377 N	-			7 kg per hectare. Toegestaan tussen 1 maart en 31 augustus	
	Sluux slakkenkorrels	ijzer(III) fosfaat	13316 N	-			7 kg per ha ofwel 0,7 g / m <sup>2</sup>	
<b>Fungiciden</b>								
<b>Fusarium</b>	Sportak EW	prochloraz	11567 N	V			dompelen voor het planten: 200-400 ml/100 liter 15 minuten	
<b>Penicillium</b>	Brabant Captan Fl.	captan	10331 N	W			dompelen voor het planten: 1100ml/100 liter 15 minuten	
<b>Botrytis</b>	Rovral aquaflo	iprodion	8928 N	F1	100 ml	150 ml		
	Switch	fludioxonil & cyprodinil	12819 N		80 gr		niet grondgebonden teelt. Kan scherp zijn	
	Teldor	fenhexamide	12130 N	G3	100 gr		1,5 kg / ha in de vollegrond	
	Topsin vlb	thiofanaat-methyl	7211 N	B	700 ml/ha		rond bloei uitvoeren en 2 kg Maneb per ha toevoegen	
	Thiram Granuflo	thiram	10172 N	M3	250 gr			
	Rovral aquaflo	iprodion	8928 N	F1	100 ml			
<b>Sclerotinia</b>	Rovral aquaflo	iprodion	8928 N	F1	200 ml			
	Rizolex	tolclofos-methyl	11098 N	X			3-4 ml/m <sup>2</sup> hierna 5 cm inwerken	
<b>Pythium</b>	AAterra ME vlb	etridiazool	8766 N	F3			2,5 ml/ m <sup>2</sup> hierna 15 cm inwerken	
	Brabant Captan Fl.	captan	10331 N	W			dompelen voor het planten: 1100ml/100 liter 15 minuten	
	Previcur N	propamocarb-hydrochloride	7920 N	F4			Aflever + opgebruikt tot 01-09-2011	
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	F4			*zie gebruiksaanwijzing	
Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.								
<b>Indeling insecticiden</b> 1a) carbamaten 1b) organische fosforverbinding 2) fipronil 3) pyrethroiden 4) neonicotinen 5) spinosad 6) avermectinen 7) pyriproxyfen 9) pymetrozine 10) thiazolidines 11) bacillus thuringiensis 12) organische tinverbindingen				<b>Indeling fungiciden</b> A) xylalanine verbindingen B) benzimidazolen C) strobilurinen D) anilinoimidinolen F1) dicarboximiden F3) thiaziazool verbindingen F4) carbamaten G1) triazolen G2) morfolines G3) hydroxyanilide verbindingen H) cinamie zuren M3) dithiocarbamaten M5) benzonitrilen M6) sulfamide verbindingen U) fosfonaten V) Imidazolen W) ftalimiden X) Aromatische koolwaterstoffen				
<b>Neveneffect op natuurlijke bestrijders</b>  inzetbaar in geïntegreerde teelt Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders Niet te combineren met natuurlijke bestrijders								
Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming								
<b>Honselersdijk:</b> Arend-Sosef BV - 0174 - 630214 Emmen Arend-Sosef BV - 0174 - 630214 Venlo - Huissen Arend-Sosef BV - 077 - 4725557								
U kunt uw vragen ook mailen naar: <a href="mailto:biologie@arendsosef.nl">biologie@arendsosef.nl</a>								
* Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking. * Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies. * Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen. * Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade-lijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie. * Het is niet toegestaan zonder toestemming van Arend-Sosef BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te verspreiden.								