

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Spuiten per 100 liter	LVM/fog per 1.000 m ²	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden								
Bladluis	Actara	thiamethoxam	12679 N	4	10 gr			
	Admire	imidacloprid	11483 N	4	10 gr		druppelen op substraat; 3,5 gr/1000 planten	
	Calypto	thiacloprid	12452 N	4	25 ml			
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4	25 gr			
	Kohinor 70 WG	imidacloprid	12972 N	4	10 gr		druppelen op substraat; 3,5 gr/1000 planten	
	NeemAzal	azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml		breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten	
	Pirimor	pirimicarb	5794 N	1a	50 gr		werkt niet tegen alle soorten luizen	
	Pirimor rook	pirimicarb	5793 N	1a	20 gr		1 rookontwikkelaar per 700m ³ , temperatuur hoger dan 22 O C	
	Plenum 50 WG	pymetrozine	12491 N	9b	20 gr			
	Teppeki	flonicamid	12757 N	9c	14 g			
Wol-, dop-, schildluis	Admire	imidacloprid	11483 N	4	10 gr		uitvloeier toevoegen, enkele malen herhalen	
	Envidor	spirodiclofen	12477 N	23	40 ml		geen werking op wolluis	
Wortelluis	Danadim progress	dimethoat	9978 N	1b			potten dompelen in oplossing 10 ml/10 l.	
	Perfekthion	dimethoat	6196 N	1b			potten dompelen in oplossing 10 ml/10 l.	
Mineervlieg	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Milbeknock	milbemectine	12364 N	6	100 ml		toegestaan mits geteeld op teelttafels of teeltvloeren.	
	Milbemectine 1%	milbemectine	13204 N	6	100 ml			
	Trigard	cyromazine	12014 N	17	100 ml		werkt alleen tegen larvestadium, trage aanvangswerking	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	50 ml	0,5 tot 1 ltr/ha. Toepassen max. 1800 l water/ha	
Rups	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Dimilin vlb	diflubenzuron	10604 N	15	25 ml		ruppen in zo jong mogelijk stadium	
	Fame	flubendiamide	13289 N	28	25 gr		2 bespuitingen met interval van 7 dagen	
	Nomolt	teflubenzuron	9914 N	15	100 ml		alleen in bedekte niet bodemgebonden teelt toegestaan	
	Proclaim	emamectine benzoaat	13260 N	6	75 gr			
	Runner	methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml			
	Steward	indoxacarb	12371 N	22	12,5 gr			
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3	50 ml	100 ml		
	Turex 50 WP	<i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i> a <i> aizawai</i>	11702 N	11	50 gr			
	XenTari	<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	12437 N	11	100 gr			
Wittevlieg	Actara	thiamethoxam	12679 N	4	40 gr			
	Admiral	pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml			
	Admire	imidacloprid	11483 N	4	10 gr		druppelen 14 gr/1000 planten, werkt tegen larvestadium	
	Carex	pyridaben	11101 N	21	70 ml		scherp middel, kan schade veroorzaken	
	Botanigard vlb	<i>Beauveria bassiana</i>	12611 N	-	125 ml		middel obv schimmelsporen, 3-4x toepassen, interval 5-7 dgn	
	Botanigard WP	<i>Beauveria bassiana</i>	12612 N	-	62,5 g		middel obv schimmelsporen, 3-4x toepassen, interval 5-7 dgn	
	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4	25-50 gr			
	Kohinor 70 WG	imidacloprid	12972 N	4	10 gr		druppelen 14 gr/1000 planten, werkt tegen larvestadium	
	Mycotal	<i>Verticillium lecanii</i>	10980 N	-	100 gr		alleen tegen larve. 250 ml Addit toevoegen voor betere werking	
Trips	Nomolt	teflubenzuron	9914 N	15	50 ml		werkt alleen tegen larvestadium	
	Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml		proefbespuiting! In enkele potplantsoorten niet gebruiken (zie etiket)	
	PreFeRal	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	12694 N	-	100 gr		insecticide op basis van schimmelsporen	
	Plenum 50 WG	pymetrozine	12491 N	9b	60 gr			
	Botanigard vlb	<i>Beauveria bassiana</i>	12611 N	-	125 ml		insecticide op basis van schimmelsporen	
	Conserve	spinosad	12363 N	5	75 ml		neveneffect op rupsen	
	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen, interval 7 dagen	
	Match	lufenuron	12821 N	15	150 ml		zie etiket voor restricties	
	Mesuroil 500 SC	methiocarb	11720 N	1a	100 ml		alleen bedekte teelten	
	NeemAzal	azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml		breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten	
Spint	Steinernema-System	<i>Steinernema feltiae</i>				50 ml	voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	50 ml	0,5 tot 1 ltr/ha. Toepassen max 1800 l water/ha	
	Apollo	clofentazin	8794 N	10a	30 ml			
	Carex	pyridaben	11101 N	21	70 ml			
	Cantack	acequinoacyl	12939 N	20b	100 ml			
	Envidor	spirodiclofen	12477 N	23	40 ml			
	Floramite	bifenazaat	12421 N	25	40 ml		het middel heeft een contactwerking en werkt tegen spint en ei	
	Mesal 25 WG	tebufenpyrad	11781 N	21	12,5 gr			
	Milbeknock	milbemectine	12364 N	6	50 ml			
	Milbemectine 1%	milbemectine	13204 N	6	50 ml			
Varenrouwmug	Nissorun spp	hexythiazox	9704 N	10a	50 g			
	Nissorun vlb	hexythiazox	10379 N	10a	20 ml			
	Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml		proefbespuiting! In enkele potplantsoorten niet gebruiken (zie etiket)	
	Scelta	cyflumetofen	13440 N	un	100 ml		max 4 toepassingen per jaar	
	Torque (WP)	fenbutatinoxide	6525 N	12	50 gr		niet-grondgebonden teelt. Opgebruik tot 31-12-2012	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	25 ml	50 ml	Toepassen max 1800 l water/ha	
	Decis EC	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	100 ml	enkele malen herhalen. Tegen volwassen muggen	
	Steinernema-System	<i>Steinernema feltiae</i>					voor juiste dosering: raadpleeg uw adviseur	
	oxyamyl	oxyamyl	12409 N	1a			potgrondbehandeling direct voor oppotten; 40 g / m ³ potgrond	
	Aaltjes (oa wortelknobbel)	Exemptor	thiacloprid	13138 N	4			voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur
BIO 1020		<i>Metharhizium anisopliae</i>	12589 N				mengen door potgrond voor oppotten; 0,5 kg per m ³ potgrond	
Mesuroil PRO		methiocarb	4859 N	1a			mengen door potgrond voor oppotten; 300 g per m ³ potgrond. Max 1x per jaar	
Slakken	Brabant slakken dood	metaldehyde	4377 N	-			7 kg per hectare. Toegestaan tussen 1 maart en 31 augustus	
	Sluux slakkenkorrels	ijzer(III) fosfaat	13316 N	-			7 kg per hectare ofwel 0,7 gram per m ²	
	Mesuroil PRO	methiocarb	4859 N	1a			3 - 5 gr per 10 m ² . Niet grondgebonden teelt onder glas. Op recept	
Fungiciden								
Phytophthora	AAterra ME	etridiazol	8766 N	F3			potgrondbehandeling voor planten; 125 ml per m ³ potgrond	
	Fenomenal	fenamidone & fosfetyl-aluminium	12824 N				150 gr per 100 L. Hiervan 100 ml per liter potgrond aangieten	
	Paraat	dimethomorph	11432 N	H			aangieten of via eb en vloed; 10 gr/100 L. Hiervan 150 ml per liter potgrond	
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	F4			150 ml per 100 L water. Hiervan 100 ml per 10/11 cm pot gieten	
	Ridomil Gold 480 EC	metalaxyl-m	12281 N	A			potgrond beh. of aangieten na stekken, verspenen, oppotten.	
Botrytis	Daconil 500 vlb.	chloorthalonil	7827 N	M5	300 ml			
	Thiram Granuflo	thiram	10172 N	M3	250 gr			
	Rovral aquaflo	iprodion	8928 N	F1	100 ml	200-300 ml		
	Switch	fludioxonil & cyprodinil	12819 N		80 gr			
	Teldor	fenhexamide	12130 N	G3	100 gr			
Rhizoctonia	Topsin M vlb	thiofanaat-methyl	7211 N	B	140 ml			
	Rizolex vlb	tolclofos-methyl	11098 N	F3			aangieten; 100 ml/ 100 l; potgrond; 250 ml/10 l water/m ³ grond	
Pythium	Rovral aquaflo	iprodion	8928 N	F1	200 ml			
	AAterra ME	etridiazol	8766 N	F3			potgrondbehandeling voor planten; 125 ml per m ³ potgrond	
Meeldauw	Previcur N	propamocarb-hydrochloride	7920 N	F4			Aflever + opgebruik tot 01-09-2011	
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	F4			150 ml per 100 L water. Hiervan 100 ml per 10/11 cm pot gieten	
	Ridomil Gold 480 EC	metalaxyl-m	12281 N	A			potgrond beh. of aangieten na stekken, verspenen, oppotten.	
	Baycor flow	biteranol	11463 N	G1	90 ml		altijd een uitvloeier gebruiken	
	Daconil 500 vlb.	chloorthalonil	7827 N	M5	300 ml			
Meeldauw	Flint	trifloxystrobin	12289 N	C	12,5 gr		eerst proefbespuiting uitvoeren	
	Fruipica SC	mepanipyrim	12229 N	D	90 gr		max 2 x per jaar. Max 0,9 L per ha. Neveneffect op botrytis	
	Kenbyo	kresoxim-methyl	11841 N	C	100 ml		eerst proefbespuiting uitvoeren	
	Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	C3	80 ml		niet in lichtarme periode toepassen	
	Rocket EC	triflumizool	13378 N	G1	100 ml		niet in lichtarme periode toepassen	
	Neveneffect op natuurlijke bestrijders							
	<p>inzetbaar in geïntegreerde teelt Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders Niet te combineren met natuurlijke bestrijders</p>							
<p>Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.</p> <p>Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming</p>								
<p>Indeling insecticiden</p> <p>1a) carbamaten 1b) organische fosforverbindingen 2) fipronil 3) pyrethroiden 4) neonicotinen 5) spinosad 6) avermectinen 7) pyriproxyfen 8) pymetrozinen 9) thiazolidines 10) thiazolidines 11) bacillus thuringiensis 12) organische tinverbindingen</p> <p>15) pyrazaol verbindingen 16) thiazolidinen 17) triazolen 18) diacylhydrozinen 21) pyridazine verbindingen 23) ketonen 26) azadirachtinen 28) phthalic acid diamides</p> <p>Indeling fungiciden</p> <p>A) xylifalaine verbindingen B) benzimidazolen C) strobilurinen D) anilopyrimidinen F1) dicarboximiden F3) thiazidiazol verbindingen F4) carbamaten G1) triazolen G2) morfolines G3) hydroxanilide verbindingen H) dynamine zuren M3) dithiocarbamaten M5) benzotriolen M6) sulfamide verbindingen U) fosfonaten</p>								
<p>Honseldersdij:</p> <p>Emmen Arend-Soesef BV - 0174 - 630214 Venlo - Huissen Arend-Soesef BV - 0174 - 630214 Arend-Soesef BV - 077 - 472255</p> <p>U kunt uw vragen ook mailen naar: biologie@arendsoesef.nl</p> <p>* Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking. * Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies. * Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade van de gebruiker. * Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de gebruiker, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spraakadvieslijst verstrekte informatie. * Het is niet toegestaan zonder toestemming van Arend-Soesef BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te verspreiden.</p>								