



# Veiligheidsinformatieblad

Volgens EU verordening 1907/2006

Afdrukdatum: 23-sep-2008\*\*\*

Herzieningsnummer: 1

Datum van herziening: 18-dec-2007

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### Identificatie van de stof of het preparaat

MSDS code: 2101.02.02  
 Productbenaming: Peters Professional 6+18+36+3MgO  
 Synoniemen: Peters Professional 6+7.9+29.9+1.8Mg

### Gebruik van de stof of het preparaat

Aanbevolen toepassing: Water oplosbare meststof.

### Identificatie van de vennootschap/onderneming

- Scotts International BV  
 Nijverheidsweg 1-5  
 6422 PD Heerlen (NL)  
 Tel: ++31 (0) 45-5609100  
 Fax: ++31 (0) 45-5609190

### Telefoonnummer voor noodgevallen:

- +44 (0)208 762 8322

Email: INFO-MSDS@SCOTTS.COM

## 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### Indeling

Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met EG-Richtlijn 1999/45/EG  
 O - Oxyderend

### Belangrijkste gevaren

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

## 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### Scheikundige aard van het preparaat

Bestanddelen	CAS-Nr	Gewicht%	EG-Nr.	Indeling
Mangaan-EDTA	15375-84-5	< 1%	239-407-5	NE

Bestanddelen	CAS-Nr	Gewicht%	EG-Nr.	Indeling
Boorzuur, H3BO3	10043-35-3	< 1%	233-139-2	Repr.Cat.1;R60-61 ***
Koper-EDTA	14025-15-1	< 1%	237-864-5	Xn;R22
Natriummolybdaat, Na2MoO4+2H2O	7631-95-0	< 1%	231-298-2	NE
Kaliumnitraat, KNO3	7757-79-1	> 25%	231-818-8	O;R08

NE = Non-Established (Niet vastgesteld)

**Voor de volledige tekst van de R-termen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16**

#### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- Algemene aanbevelingen:** Het bewustzijn, de pols en ademhaling controleren; in verticale positie leggen of reanimeren .
- Inslikken:** Mogelijke symptomen zijn misselijkheid en of braken. Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. Een persoon die op de rug ligt en braakt op zijn zij leggen. Medisch advies inwinnen, vooraleer braken op te wekken. Indien nodig een arts raadplegen.
- Inademing:** In geval van inademing van aërosol/nevel een arts raadplegen indien nodig. Mogelijke symptomen zijn hoesten en of kortademigheid. Bij moeilijke ademhaling zuurstof toedienen. In de frisse lucht brengen.
- Contact met de huid:** Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.
- Contact met de ogen:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Bescherming van EHBO'ers:** Aanraking met de ogen vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

#### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen:**  
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen .
- Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**  
Niet van toepassing
- Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of hetpreparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen:**  
Mogelijk ontstaan van giftige gassen indien het produkt betrokken raakt bij brand.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:**  
Zoals voorgeschreven bij het bestrijden van iedere brand, persluchtmaskers dragen volgens de MSHA/NIOSH voorschriften (of overeenkomstige) en volledig chemicaliënpak of overeenkomstige beschermende kleding.
- Bijzondere methoden:**  
Aflpend bluswater indammen en opvangen.

## 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

### **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**

Voor voldoende ventilatie zorgen. Vorming van stof vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

### **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Het product niet in de riolering laten komen. Oppervlaktewater niet verontreinigen.

### **Reinigingsmethoden:**

Opscheppen of opvegen. Geen bezem of perslucht gebruiken, om te voorkomen dat het poeder gaat stuiven.

## 7. HANTERING EN OPSLAG

### **Hantering:**

#### **Technische maatregelen/Voorzorgsmaatregelen:**

Op plaatsen waar stof vrijkomt voor voldoende ventilatie zorgen.

#### **Advies voor veilig omgaan:**

Vorming van stof vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

### **Opslag:**

#### **Technische maatregelen/Opslagomstandigheden:**

De verpakking droog en goed gesloten houden om vochtabsorptie en verontreiniging te vermijden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Bewaren bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C .

#### **onverdraagbare stoffen:**

Verwijderd houden van:  
Brandbare materialen

#### **Specifieke toepassing(en):**

Water oplosbare meststof.

#### **Verpakkingsmateriaal:**

Plastic zakken

#### **Gevarenklassificatie overeenkomstig VCI (Duitsland):**

5.1B

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### **Technische maatregelen:**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

### **Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

### **Persoonlijke beschermingsmiddelen**

#### **Bescherming van de ademhalingsorganen:**

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

#### **Bescherming van de handen:**

Handschoenen van PVC of een andere kunststof.

#### **Oog/gelaatbescherming**

Goed gesloten veiligheidsbril.

#### **Bescherming van de huid en het lichaam:**

Niet van toepassing.

**Hygiënische maatregelen**

Werk volgens de gebruikelijke voorschriften. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer.

**Grenswaarden voor blootstelling**  
**Beheersing van milieublootstelling**

Vorming van stof vermijden.

*Mangaan-EDTA*

Belgie - 8 u VLE  
Czech Republic OEL

0.2 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*  
= 1 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*

*Boorzuur, H3BO3*

Belgie - 8 u VLE

2 mg/m<sup>3</sup> TWA

\*\*\*

Duitsland TRGS 900:

2.6 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*

Portugal - TWAs

2 mg/m<sup>3</sup> TWA

\*\*\*

*Koper-EDTA*

Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour

1 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*

*Natriummolybdaat, Na2MoO4+2H2O*

Belgie - 8 u VLE

5 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*

Czech Republic OEL

= 5 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*

Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour

6 mg/m<sup>3</sup>

Frankrijk - (VLE)

5 mg/m<sup>3</sup>

Frankrijk INRS (VME)

5 mg/m<sup>3</sup> VME\*\*\*

Noorwegen 8 u:

5 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*

Portugal - TWAs

0.5 mg/m<sup>3</sup> TWA\*\*\*

Spanje -VLE

5 mg/m<sup>3</sup> VLA-ED\*\*\*

Zweden - MAC - 8 u

10 mg/m<sup>3</sup> LLV

5 mg/m<sup>3</sup> LLV\*\*\*

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN****Algemene informatie**

**Aggregatietoestand:** vast  
**Voorkomen:** poeder  
**Kleur:** gebroken wit  
**Geur:** Geen gegevens beschikbaar

**Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu**

**Oplosbaarheid:** volledig oplosbaar  
**Oplosbaarheid in water:** +/- 30 - 45 kg/100L

**Andere informatie**

**Bulk soortelijk gewicht:** 800 - 1100 kg/m<sup>3</sup>

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

**Stabiliteit:** Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**Te vermijden omstandigheden:** Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Verbranding geeft onaangename en giftige rook.

**Te vermijden stoffen:** Brandbaar materiaal.

**Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen ontleding bij normale opslag. Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### Gegevens over de bestanddelen

Boorzuur,  $H_3BO_3$

**LD50/oraal/rat =** > 3500 mg/kg\*\*\*

Koper-EDTA

**LD50/oraal/rat =** > 1000 mg/kg

Natriummolybdaat,  $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$

**LD50/oraal/rat =** 4000 mg/kg

Kaliumnitraat,  $KNO_3$

**LD50/oraal/rat =** 3750mg/kg

### Productinformatie

#### Plaatselijke effecten

**Huidirritatie:** Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen

**Oogirritatie:** Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen

**Inademing:** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing

**Inslikken:** Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken

## 12. MILIEU-INFORMATIE

### Productinformatie

**Gevaarsklasse voor water (WGK)** 1 (Scotts klassificatie)

### Gegevens over de bestanddelen

Natriummolybdaat,  $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$

**Ecotoxiciteitseffecten** LC50/96h/regenboogforel => 2800 g/l

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

<b>Werkwijzen voor afvalverwijdering:</b>	Produkt volledig opmaken, verpakkingsmateriaal is bedrijfsafval
<b>Verontreinigde verpakking:</b>	Lege verpakkingen kunnen worden gestort in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### Productinformatie

**Aggregatietoestand:** vast

#### ADR/RID

**UN-Nr:** 1479  
**Juiste ladingnaam:** Vaste stof die de verbranding bevordert, n.e.g.  
**Gevarenklasse:** 5.1  
**Verpakkingsgroep:** PG III  
**Beschrijving:** Kaliumnitraat

#### IATA-DGR

**UN-Nr:** 1479\*\*\*  
**Juiste ladingnaam:** Vaste stof die de verbranding bevordert, n.e.g.\*\*\*  
**Gevarenklasse:** 5.1\*\*\*  
**Verpakkingsgroep:** PG III\*\*\*  
**Beschrijving:** Kaliumnitraat\*\*\*

#### IMO / IMDG

**UN-Nr:** 1479  
**Juiste ladingnaam:** Vaste stof die de verbranding bevordert, n.e.g.  
**Gevarenklasse:** 5.1  
**Verpakkingsgroep:** PG III  
**Beschrijving:** Kaliumnitraat  
**EMS:** F-A / S-Q\*\*\*



### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

#### Gevaaraanduiding:

O - Oxiderend.

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****R-zin(nen)**

R 8 - Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

ICPE (FR): Indeling: Artikel 1230

**16. OVERIGE INFORMATIE****Tekst van de R-zinnen die in Sectie 3 worden aangehaald**

R 8 - Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

R22 - Schadelijk bij opname door de mond.

**Reden van herziening:**

\*\*\* Geeft de verschillen aan met de vorige versie. Deze versie vervangt alle eerdere versies

**Gemaakt door:**

Regulatory Affairs Department.

De informatie, vervat in dit document, is, naar Scotts' beste eer en geweten, nauwkeurig en betrouwbaar op het moment van vervaardiging van het document. Garantie voor deze nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt echter expliciet noch impliciet gegeven. Evenmin aanvaardt Scotts enige aansprakelijkheid voor verlies of schade, voortvloeiend uit het gebruik van dit document. Er wordt geen toestemming gegeven, noch kan deze impliciet in het document worden gelezen, voor het gebruik zonder toestemming van enige gepatenteerde uitvinding. Scotts aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade of letsel, voortvloeiend uit abnormaal gebruik, uit het niet naleven van aanbevelingen of uit risico's, gelegen in de aard van het product

**Einde van het Veiligheidsinformatieblad**